


Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 ноября 2020 года № 1217

Паспорт антитеррористической защищенности
объекта, уязвимого в террористическом отношении
ТОО школа «Арофат», адрес: г. Шымкент,
Жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата 347
(наименование объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО
«Школ Арофат»
 Пак Р.В.
"___" _____ 20__ г.

Согласовано
Начальник ДП г. Шымкент
генерал-майор полиции
Далбабеков К.С.
"___" _____ 20__ г.



Начальник УПЭ ДП г. Шымкент
полковник полиции
 Алтаев Е.Ж.
"14" _____ 20__ г.

г. Шымкент, 2022 год

Содержание

1. Общие сведения об объекте.
2. Характеристика объекта.
3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан.
4. План объекта.
5. поэтажные планы здания (сооружения) объекта.
6. Схемы инженерных коммуникаций здания (сооружения) объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Общая информация об объекте:

1) Категория объекта.

4 категория - объект массового скопления людей.

2) Профиль деятельности.

Учебная

3) Полное и сокращенное наименование.

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью школа «Арофат»

Сокращенное наименование: ТОО школа «Арофат»

Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма.

Ведомственная принадлежность – Физическому лицу

Организационно – правовая форма – ТОО

5) Образец оттиска печати организации.



6) Почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес.

Почтовый адрес

г. Шымкент, Жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата
347

7) Фамилия, имя, отчество руководителя и заместителей руководителя, рабочий, домашний и сотовый телефоны.

Должность	ФИО	Мобильный телефон
Директор	Пак Р.В.	8 701 715 01 63
Зав.хоз.	Моминщиков Б.Ш	8 702 402 2157

Примечание:

- также рекомендуется указывать лиц, закрепленных и отвечающих за антитеррористическую безопасность объекта.

2. Характеристика объекта

2. Общая площадь объекта (квадратные метры).

Общая площадь объекта (площадь участка) – 2863,2 м².

Общая площадь здания – 13570 м².

3. Наличие на территории авто паркинга (количество парковочных мест), отдельных зданий и сооружений.

На территории расположено два здания: двух этажное здание и трех этажное здание. На территории школы находиться котельная, санузел, закрытый стадион и детские сад. (согласно Приложению 1).

4. Ограждение по периметру, оборудование периметра рубежами охраны и другие участки, с территорией которых граничит периметр объекта.

По периметру объект ограждение железный забор, высотой 2,2 метра, общей протяженностью 704,45 метра

По периметру объект находится частные дома, школа, теплицы.

5. Количество помещений в каждом отдельном здании и сооружении объекта (единицы, квадратные метры).

Корпус А, 1 этаж – (20 помещения) – 1005,8

Прихожая – 9,6 м²

Коридор – 225,4м²

Учебный кабинет – 648,5м²

Комната – 18,7м²

Коридор – 20,1м²

Санузел – 9,2м²

Санузел – 9,2м²

Корпус А, 2 этаж – (27 помещения) – 1043

Лестничная клетка – 15,6 м²

Коридор – 226,5м²

Учебная комната – 642,7м²

Комната отдыха - 15м²

Кабинет – 31,9м²

Кабинет – 15,4м²

Комната – 18,7м²

Коридор – 20,1м²

Санузел – 9,4м²
Санузел – 9,2м²
Лестничная площадка – 4,7м²
Лестничная площадка – 3,4м²
Корпус А, 3 этаж – (25 помещения) – 1013
Лестничная площадка – 4,3м²
Коридор – 226,5м²
Учебная комната – 630м²
Холл – 67,3м²
Комната – 17,9м²
Комната – 27,5м²
Коридор – 13,1м²
Санузел – 9,2м²
Санузел – 9,2м²
Лестничная площадка – 3,5м²
Лестничная площадка – 4,9м²
Корпус В1, 1 этаж – (6 помещения) – 719,1
Коридор – 20,1м²
Лестничная площадка – 11,9м²
Столовая – 265м²
Моечная – 8,6м²
Кухня – 27,8м²
Спортзал – 375,3м²
Корпус В1, 2 этаж – (9 помещения) – 331,1
Коридор – 36,4м²
Лестничная клетка – 3,1м²
Коридор – 73,3м²
Комната – 49,4м²
Комната – 52,3м²
Комната – 51,3м²
Комната – 17,1м²
Комната – 17,1м²
Комната – 31,1м²

6. Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек)

Расчетная вместимость здания:

Максимально: 1130 человек (126 - персонала; 1004 –деток).

Минимально: 1117 человек (117 - персонала; 1000 –деток).

7. Режим работы (посещения) объекта.

Режим работы объекта с 8-00 до 18-30 часов.

8. Количество входов и выходов (в том числе запасных и аварийных) для каждого здания и сооружения в отдельности.

В здании имеется всего – 5 входа /выхода, из них: 1 основной, 4 запасных.

9. Наличие и количество путей эвакуации.

Наличие и количество путей эвакуации на каждом этаже:

1 этаж – 4 пути эвакуации;

2 этаж – 2 пути эвакуации;

3 этаж – 2 пути эвакуации;

3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан

10. Субъект охранной деятельности (далее - СОД), оказывающий услуги по физической охране объекта. Договор №ПФО/СГС/79.2021 от 04.11.2021г. ТОО «Служба GRU Security», номер лицензии №21029826 выдано ДП г. Шымкент МВД РК от 18.10.2021г.

11. Численность лиц (в том числе работников частной охранной организации, суточного наряда, караула, дежурной боевой смены), задействованных на обеспечение безопасности объекта:

Всего задействовано работников, сотрудников, военнослужащих: 2 ;

в дневную смену: с часов минут до часов минут;

в ночную смену: 1 с 18 часов 00 минут до 6 часов 00 минут;

круглосуточно: 1 с 9 часов 00 минут до 9 часов 00 минут.

12. Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны:

Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны не имеются

Табельное огнестрельное оружие не имеется, служебные собаки не применяются.

13. Субъект охранной деятельности, оказывающий услуги охраны объекта с помощью технических средств безопасности. Договор №ПФО/СГС/79.2021 от 04.11.2021г. ТОО «Служба GRU Security», номер лицензии №21029826 выдано ДП г. Шымкент МВЛРК от 18.10.2021г.

14. Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности.

Соответствует полностью

15. Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан (оформляется отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта).

На объекте установлено 36 камер видеонаблюдения согласно приложениям №№1, 2.1, 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4.

Примечание:

- если паспорт антитеррористической защищенности утвержден, после чего приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защиты объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан, то данное приложение, необходимо переоформить и вновь внести на согласование в соответствующий ОВД.

4. План объекта - Приложения №1, №1.1.

16. На Плане объекта указывается:

1) границы участка (территории объекта), название, а также расположение улиц и проездов, примыкающих к территории объекта - *Приложения №1.*

2) расположение отдельных зданий и сооружений на территории объекта - *Приложения №1;*

3) входы/выходы, въезды/выезды, (основные, запасные, аварийные) на территорию/ из территории объекта - *Приложения №1;*

4) схемы инженерных коммуникаций объекта (сети электро-, водо-, газо- и – теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений, проложенных на территории объекта) – *Приложения №1.1;*

5) места расположения постов охраны, технических средств контроля, охранной сигнализации, камеры видеонаблюдения - *Приложения №1;*

6) места хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных материалов отсутствуют;

7) наличие средств оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, в том числе актов терроризма - *Приложения №1.*

Примечание:

- *если из вышеперечисленных пунктов что-либо отсутствует об этом делается запись здесь же (например «места хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных материалов – отсутствуют»).*

5. поэтажные планы зданий объекта – Приложения №2

17. На поэтажном плане указывается:

1) *Приложения №№2.1, 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4:*

- входы и выходы (основные, запасные, аварийные) из здания;
- схемы эвакуации персонала и посетителей при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- камеры видеонаблюдения;
- расположение постов охраны;
- предполагаемого места для размещения и оказания первой помощи пострадавшим («Безопасная зона внутри здания», убежище).

2) *Приложения №№2.2, 2.2-1, 2.2-2, 2.2-3, 2.2-4:*

- технические средства контроля, охранной и пожарной сигнализации.

Примечание:


- *если имеются дополнительные строения на территории объекта, прилагаются схемы поэтажных планов данных строений в таком же порядке, как указано выше;*

- *если из вышеперечисленных пунктов что-либо отсутствует, об этом делается запись здесь же (например «предполагаемые места для размещения и оказания первой помощи пострадавшим «Безопасная зона внутри здания» - убежище» – отсутствуют).*

6. Схемы инженерных коммуникаций зданий (сооружений) объекта - Приложения №3, 4, 5, 6, 7, 8.

18. На планах указываются:


- 1) схемы электроснабжения - *Приложения №№3.1, 3.1-1, 3.1-2, 3.1-3, 3.1-4, 3.2, 3.2-1;*
- 2) схемы водоснабжения - *Приложения №№4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4;*
- 3) схемы газоснабжения здания - *Приложения №5;*
- 4) схемы теплоснабжения здания - *Приложения №№6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6;*
- 5) схемы сети телекоммуникации - *Приложения №7.*
- 6) схемы вентиляции и кондиционирования воздуха – *Приложения №№8, 8.1, 8.2, 8.3;*



План схема ТОО школа «Арофат»

Условные обозначения:


- пожарный гидрант
- трансформатор
- электрощит
- мусорный ящик
- беседка
- вода
- канализационный люк
- пластиковый забор
- калитка
- ворота
- телефон
- котельная
- здание
- видеонаблюдение
- освещение
- ШРП
- пост охраны
- вход/выход
- двор
- место эвакуации




школа №110

План схема ТОО школа «Арофат» водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникации, видеонаблюдения,
пожарная сигнализация и кондиционирование


1 этаж



План схема ТОО школа «Арофат» водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникации, видеонаблюдения,
пожарная сигнализация и кондиционирование
2 этаж




План схема ТОО школа «Арофат» водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникации, видеонаблюдения,
пожарная сигнализация и кондиционирование
3 этаж




- Условные обозначения:
- ◻ - пожарная сигнализация
 - ◻ - видеокамера
 - - свет
 - - вода
 - - отопление
 - △ - электропит
 - ◻ - телефон
 - - кондиционер


1
1
1
1
.
.



План эвакуации ТОО Школа «Арофат» 2 этаж




Өрт шыққан жағдайда
101 нөміріне хабарласыңыз
При пожаре
звонить **101**



Условные обозначения:


- ← - эвакуационный выход
- ☒ - огнетушитель
- ☎ - телефон
- 🔥 - пожарный кран
- ☑ - ручной извещатель
- ⚡ - электропитание
- 🪑 - в здесь стою
- 🔊 - пожарный извещатель
- 👤 - аптечка
- 📹 - видеокamera
- 🔔 - тревожная кнопка

Өрт жағдайындағы әрекеттер
Сабыр сақтаңыз!
1. 101 телефонына хабар беру
- Нысанға шама - жағы
- Өрт пайда болған орын
- Өз аты - жөніз
2. Адамдарды шығару
- Қорғалыс белгісімен белгілерге орай беттерді
- Зердеп шығарыңыз! өзімен бірге алып шығу
3. Мұндағы орай өрт сөндіру шараларын қадағалау
- Өрте қосым қорғалыс қорғаларын қадағалау
- Қорғал болған жағдайда белгімені тастап шығару
Дейістанға при пожаре
Сохранить спокойствие!
1. Сообщить по телефону 101
- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свои ФИО
2. Эвакуировать людей
- ориентироваться по знакам направленной эвакуации
- взять с собой необходимые вещи
3. По возможности принять меры по тушению пожара
- использовать средства противопожарной защиты
- при необходимости обеспечить помещение



This diagram is a complex schematic of a building's floor plan. It features a central horizontal corridor with multiple rooms branching off to the left and right. The left side includes several rooms, some with internal partitions and small circular symbols. The right side also has rooms, with one notably containing a circular symbol. A large, rectangular area in the upper right is marked with a cross-like symbol. The diagram is filled with small, detailed symbols: circles, squares, and rectangles, many of which contain smaller symbols or text. Arrows indicate the direction of flow or movement throughout the space. The overall layout is symmetrical and organized, suggesting a functional design for a specific purpose.

-  - эвакуационный выход
-  - огнетушитель
-  - телефон
-  - пожарный кран
-  - ручной извещатель
-  - электрошнур
-  - я здесь стою
-  - пожарный извещатель
-  - аптечка
-  - видеокamera
-  - тревожная кнопка



00. Квалификация специалиста	Диплом специалиста
Содержание	
1.101 Информационный набор баз	
- Нормативы учета - карты	
- Для анализа работы брига	
- Для анал. - анализа	
2. Анализ работы	
- Анализ работы бригады по работе бригады	
- Анализ работы бригады по работе бригады	
3. Методы работы бригады по работе бригады	
- Анализ работы бригады по работе бригады	
- Анализ работы бригады по работе бригады	
- Анализ работы бригады по работе бригады	
Действия при работе	
Содержание содержания	
1. Сведения по работе 101	
- Анализ работы	
- Анализ работы	
- Анализ работы	
2. Анализ работы	
- Анализ работы	
- Анализ работы	
3. По содержанию работы	
- Анализ работы	
- Анализ работы	
- Анализ работы	